

Regenerator (par erreur)

Vass4R08s426-430



Collection Vassal-Montpellier

2568Mtp1

*Regenerator  
Vass4R08s426-430*

*Régénérateur*



*4-28-33*

*Argile R 19 Ouest s. 36-37*

*rose à rouge foncé  
un peu sèche mais semble bien  
Chambray rouge*







1 et 4 décites

2568

DESIGNATION :

Regénérateur

CLOS 1 PLANCHE 28 RANG 5 Souche 3

Vigueur : 0,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millierandage : 1

Date de Véraison : 2-8-74

Date de Maturation : 20.8.74

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

Ag-s13

anais

Ag-s23

avec pépins - apyrène

s3

Ag-s42

JUS : inc. - coloré

Regénérateur

DESIGNATION :

CLOS 1 PLANCHE 28 RANG 5 Souche 3

Vigueur : 1

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millierandage : 0

Date de Véraison : 16.7.79

Date de Maturité : 8.8.79

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 1

s3 1

s4 1

s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1973

Emplacement ..... 1.23.53 ..... Désignation / Régénérateur .....

|   |   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |             |  |  |
|---|---|---------------------------|-----------|-------------|--|--|
|   |   | 27.3                      | 30.3      |             |  |  |
| 1 | 8 | -                         |           |             |  |  |
| 2 | 8 | -                         |           |             |  |  |
| 3 | 8 | -                         |           |             |  |  |
| 4 | 4 | 1                         | 2         | 06.30.3-73x |  |  |
| 5 | 8 | -                         |           |             |  |  |

Année : 1975

Emplacement ..... 1.28.53 ..... Désignation Régénérateur .....

|   |   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |   |            |  |
|---|---|---------------------------|-----------|---|------------|--|
|   |   | 24.2                      | 3.3       |   |            |  |
| 1 | 2 | 0                         | 1         | x |            |  |
| X |   |                           |           |   |            |  |
| 3 | 1 |                           |           |   |            |  |
| 4 | 4 | 1                         | 2         | x | 06.3-3.75x |  |
| X |   |                           |           |   | -10        |  |

Année : 1977

Emplacement ..... 1.2853 ..... Désignation / .. Régénérateur ..

|              | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |     |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------|-----------|-----|--|--|--|--|
|              |                           | 2-3       | 3-3 |  |  |  |  |
| 1            | 2                         | 1         | 2   |  |  |  |  |
| <del>2</del> |                           |           |     |  |  |  |  |
| <del>3</del> |                           |           |     |  |  |  |  |
| 4            | 2                         | 1         | 1   |  |  |  |  |
| <del>5</del> |                           |           |     |  |  |  |  |

DD le 2-3-77 -4

Désignation : *Regenerator*  
Emplacement : *1-28 § 3-4*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen (2) - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzé (7) - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 72*



Désignation : *Regenerator*  
Emplacement : *A-28 53 4-4*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*



Regenerator  
1.28 53

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

côté N°

Souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) <sup>blanc</sup>  
rouge foncé (4) <sub>et</sub>
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calus

Désignation :

Regénérat

Emplacement :

1. 28 53 4.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5) *left*

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -  
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 73



N° d'ordre

Désignation

Regénérateur

1.28 S3

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. <sup>11</sup>  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 73

DETERMINATION /

EMPLACEMENT /

Régénérateur

Arg - R19 W s. 36.37 (6.34)

~~4-28-53~~ Vide

4 880.425.420P

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), moyen (3).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), costelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 90



N° d'ordre : 2568 01 . . . . . Désignation : Regenerator  
 Origine : . . . . . 1. 2. 8. 3.  
 Emplacement : . . . . . feuilles d'herbier de : Angèle Ry 19 Ouest 36-37  
 Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3) 4  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.  
 16 - Dents : forme . . . . . (1) - (2) - (3).  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.  
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
     Direction : (1) - (2) - 3.  
     Forme : (4) - 5.  
     Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 82